

Řád veřejných pohřebišť

Rada města Ústí nad Orlicí vydává dne 15.07.2013 v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující řád veřejných pohřebišť nacházejících se na území Města Ústí nad Orlicí:

Článek 1 **Úvodní ustanovení**

1. Řád veřejných pohřebišť (dále jen „řád“) upravuje provoz pohřebišť nacházejících se na území Města Ústí nad Orlicí: katastrální území Ústí nad Orlicí (p.p.č. 614, 584/1), Hylváty (p.p.č. 701/2), Kerhartice (p.p.č. 224/4), Černovír (p.p.č. 397/2, 397/3), Knapovec (p.p.č. 472).
2. Provozovatel veřejných pohřebišť zajišťuje provozování pohřebišť v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím společnosti TEPVOS, spol. s r.o., se sídlem Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČO: 25945793 (dále jen „správce“).

Článek 2 **Provozní doba pohřebišť**

Provozní doba pohřebišť na území města Ústí nad Orlicí je neomezená, od 00 – 24 hod.

Článek 3 **Povinnosti návštěvníků pohřebišť, způsob a pravidla užívání zařízení**

1. Návštěvníci pohřebišť jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebišť a jejich vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišťě je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
3. Na pohřebišťích je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
4. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišťě vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
5. Pojízdne a průchodné plochy na pohřebišťích je povoleno používat k parkování vozidel jenom se souhlasem správce. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
6. Přístup na pohřebišťě nebo do jejich částí může správce z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
7. Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. Správce je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary případně jiné předměty z těchto míst odstranit.
8. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišťích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.

10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřbišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce, na zalévání zeleně a při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřbišť.
11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřbištích zavedeno třídění odpadu je nutno tato opatření respektovat.
12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho písemného souhlasu.
13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřbištích je možné jen s písemným souhlasem správce. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
14. Na pohřbištích je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
15. Dozor nad pořádkem na pohřbištích provádí správce.

Článek 4 **Správce pohřbiště a jeho povinnosti**

1. Správce pohřbiště je povinen zejména:
 - a) Provozovat pohřbiště v souladu se zákonem o pohřbnictví, tímto zveřejněným Řádem a zvláštními právními předpisy (např. zákon o odpadech, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o shromažďování apod.).
 - b) Stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa dle typu pro každého nájemce.
 - c) Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení.
 - d) Vést evidenci související s provozováním pohřbiště v rozsahu dle ustan. § 21, odst. 1 zákona o pohřbnictví (o zemřelých, o nájemci, o hrobovém zařízení, o způsobu uložení lidských pozůstatků a ostatků). Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřbiště s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřbiště a evidence volných míst.
 - e) V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřbišti obvyklém.
 - f) V případě rušení pohřbiště správce postupuje dle ustanovení § 24 zákona o pohřbnictví a je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační povinnost.
 - g) Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. (tzn. vytýčit – označit schématickým plánkem, číselně označit, vyčistit). Pronajímat tato místa a provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených zákonem o pohřbnictví a Řádem tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobových míst stejného charakteru a rozměrů. Žádný zájemce o pronájem místa na pohřbišti nemá nárok na individuální umístění hrobového místa mimo vymezený prostor stejného charakteru a rozměru.
 - h) Zabezpečovat výkopy hrobů a služby, související s pohřbíváním, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků, (vsypy, rozptyly, uložení uren). Tuto povinnost může zajistit i u třetího subjektu.
 - i) Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřbišti podle platných předpisů, pokynů příslušného správního orgánu, provádět údržbu cest a chodníků, opravovat oplocení, společná zařízení a inženýrské sítě v rozsahu stanoveném smlouvou,

- dbát na úpravu pohřebiště a předkládat Městu Ústí nad Orlicí návrhy na rozvoj a modernizaci pohřebiště.
- j) Zajišťovat likvidaci odpadů z pohřebiště předepsaným způsobem.
 - k) Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebištích, včetně údržby veřejných travnatých ploch, opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch.
 - l) Umožnit oprávněným osobám provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto Řádem.
 - m) Spolupracovat při provádění evidence a vyřizování stížností včetně reklamací souvisejících se správou pohřebiště s Městem Ústí nad Orlicí, odborem rozvoje města.
2. Správce pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.
 3. Správce pohřebiště je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště.
 4. Správce pohřebiště předloží písemně Městu Ústí nad Orlicí, odboru rozvoje města, alespoň 2 x ročně (jaro, podzim) návrh na předání náhrobků a ostatního hrobového zařízení, které si nájemce neodebere, nebo nezajistí prokazatelně jeho odstranění do 30-ti dnů po skončení nájmu.

Článek 5

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebištích

1. Správce poskytuje zejména následující služby:
 - a) pronájem hrobových míst,
 - b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků,
 - c) správu a údržbu pohřebišť včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebišť,
 - d) zajišťování obsluhy a provozu veřejných WC,
 - e) zajišťování likvidace odpadu,
 - f) informační služby,
 - g) půjčování nářadí.
2. Správce zajišťuje následující služby prostřednictvím odborných firem oprávněných k provozování pohřebišť a krematorií:
 - a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací,
 - b) pohřbívání,
 - c) provádění exhumací,
 - d) ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 7 tohoto řádu. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem k trvalému užívání hrobky.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
 - a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
 - b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
 - c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je správce oprávněn to učinit sám.
 - d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Lavičky instalovat pouze s písemným souhlasem správce (který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
4. Do veřejné zeleně na pohřebištích, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze s písemným souhlasem správce, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle ustanovení § 25 odst. 9 zákona.
6. Oznamovat správci veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s ustanovením § 21 zákona.
7. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 5 tohoto řádu.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce, jiná osoba jen s jeho písemným souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Při převzetí lidských pozůstatků je nutno doložit listem o prohlídce mrtvého.
3. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen s písemným souhlasem správce a způsobem, který stanoví.
4. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
5. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době ztělí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
6. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.

7. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce provádět pouze se souhlasem okresního hygienika (resp. krajské hygienické stanice, podle navrhované právní úpravy přijímané v souvislosti se zrušením okresních úřadů).

Článek 8 **Tlecí doba**

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek 9 **Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebištích**

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 750 mm.
 - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
 - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 - e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 - a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
 - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
 - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
 - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
 - l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Správce může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
 - a) zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova,
 - b) požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště,

- c) podmínky používání komunikací pohřebiště,
 - d) způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace,
 - e) povinnost dozoru při výstavbě,
 - f) průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce, který může pro trvalé užívání stavby určit druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce - způsoby a cyklus revizí hrobky.
5. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce povinen archivovat.
6. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky stanovené správcem, zejména
- a) respektovat důstojnost místa, omezit hlučné práce,
 - b) neomezovat průchodnost komunikací a přístup k jednotlivým hrobovým místům,
 - c) nenarušovat hrobová místa nebo jinak omezovat práva nájemců hrobových míst,
 - d) zajistit ochranu zeleně, kořenového systému dřevin,
 - e) celkovou váhu naložených vozidel s ohledem na únosnost komunikací v areálech pohřebišť a svažitost terénu,
 - f) způsob napojení na elektrické, vodovodní a jiné sítě,
 - g) zřízení technického dvora.
7. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10 **Účinnost**

Tento řád veřejných pohřebišť nabývá účinnosti dnem 01.08.2013. Současně se ke dni 31.07.2013 zrušuje hřbitovní řád ze dne 01.09.2002.

Petr Hájek
starosta města